

V/Wp	Vp (m/s)	V (m/s)	y (m)	Geratriz superior		Recobrimento		Geratriz inferior		Escavação		Nível da lamina		Vazão de Rua no Trecho (m³/s)	Y sarjeta (m)	Capacidade BL (m³/s)	Volume de escavação (m³)	LASTRO DE BRITA (m³)	REATERRO DE VALA (m³)
				Montante (m)	Jusante (m)	Montante (m)	Jusante (m)	Montante (m)	Jusante (m)	Montante (m)	Jusante (m)								
0,973	4,214	4,10	0,47	52,89	52,23	0,50	0,73	51,89	51,23	1,50	1,73	52,36	51,70	1,54	0,08	0,10	72,74	2,25	49,19
0,668	2,443	1,63	0,09	51,92	51,04	0,50	0,42	51,52	50,64	0,90	0,82	51,61	50,73	0,04	0,08	0,10	27,12	1,58	22,73
0,684	2,070	1,42	0,10	50,96	50,40	0,50	0,30	50,56	50,00	0,90	0,70	50,65	50,09	0,03	0,08	0,10	22,34	1,40	18,44
0,375	3,441	1,29	0,04	50,20	49,85	0,50	0,15	49,80	49,45	0,90	0,55	49,84	49,49	0,01	0,08	0,10	4,57	0,32	3,69
0,804	1,182	0,95	0,13	49,78	49,60	0,50	0,58	49,38	49,20	0,90	0,98	49,51	48,33	0,03	0,08	0,10	26,27	1,40	22,37
0,817	1,044	0,85	0,13	49,68	49,54	0,50	-0,65	49,28	49,14	0,90	-0,25	49,41	49,27	0,03	0,08	0,10	8,75	1,35	4,98
0,879	1,120	0,99	0,15	48,39	48,17	0,50	0,43	47,98	47,77	0,90	0,83	48,14	47,92	0,04	0,08	0,10	32,75	1,89	27,47
														1,20			25,92	2,16	19,89
														total	220,45	12,33	168,76		

